

Wicke

www.wicke.com



Roue Station Epuration



Räder & Rollen • Castors & Wheels • Roues & Roulettes

Hauptkatalog


general catalogue

catalogue général



EDITION W-08


Définition/définition / definición Roue/Wheel/Rueda



*Nous livrons dans le Monde en 48 heures
We ship Worldwide within 48 hours
Enviamos a todo el Mundo dentro de 48 horas*

Roue à bandage caoutchouc corps aluminium

Alésage avec roulement à billes 2RS



Roues spécial station
 -Anti-décollement du bandage
 -Insert en acier
 -Trous d'évacuation des eaux




A x B	C	Kg	D	Reference
125 x 50	60	160	de 10 à 25	RB125x50/3 TMAC + Alésage
150 x 50	60	225	de 10 à 25	RB150X50/3 TMAC + Alésage
160 x 50	60	250	de 10 à 25	RB160X50/3 TMAC + Alésage
170 x 75	85	425	de 10 à 30	RB170X75/3 TMAC + Alésage
200 x 50	60	350	de 10 à 25	RB200X50/3 TMAC + Alésage
200 x 75	85	500	de 10 à 30	RB200X75/3 FAAC + Alésage
230 x 50	60	400	de 10 à 30	RB230X50/3 TMAC + Alésage
230 x 75	85	625	de 10 à 35	RB230X75/3 FAAC + Alésage
250 x 130	140	975	de 10 à 50	RB250X130/3 FAAC + Alésage
250 x 50	60	450	de 10 à 30	RB250X50/3 FAAC + Alésage
250 x 60	70	525	de 10 à 30	RB250X60/3 TMAC + Alésage
250 x 75	85	625	de 10 à 35	RB250X75/3 FAAC + Alésage
250 x 80	90	675	de 10 à 35	RB250X80/3 FAAC + Alésage
265 x 160	170	1150	de 10 à 55	RB265X160/3 FAAC + Alésage
280 x 60	70	525	de 10 à 30	RB280X60/3 TMAC + Alésage
280 x 75	58	725	de 10 à 35	RB280X75/3 FAAC + Alésage
280 x 100 (2x50)	100	675	de 10 à 55	RB280X100/3 TMAC + Alésage
285 x 50	60	525	de 10 à 35	RB285X50/3 TMAC + Alésage
285 x 75	85	725	de 10 à 35	RB285X75/3 FAAC + Alésage
285 x 100 (2x50)	100	1050	de 10 à 55	RB285X100/3 TMAC + Alésage
300 x 75	85	725	de 10 à 35	RB300X75/3 FAAC + Alésage
300 x 85	95	800	de 10 à 35	RB300X85/3 FAAC + Alésage
300 x 90	100	900	de 10 à 35	RB300X90/3 FAAC + Alésage
310 x 60	70	650	de 10 à 35	RB310X60/3 FAAC + Alésage
310 x 120	130	1050	de 10 à 50	RB310X120/3 TMAC + Alésage
360 x 60	70	750	de 10 à 40	RB360X60/3 FAAC + Alésage
360 x 75	85	760	de 10 à 40	RB360X75/3 FAAC + Alésage
360 x 85	95	1050	de 10 à 40	RB360X85/3 FAAC + Alésage
360 x 120 (2x60)	130	1500	de 10 à 40	RB360X120/3 FAAC + Alésage
360 x 170 (2x85)	180	2100	de 10 à 55	RB360X170/3 FAAC + Alésage
400 x 65	75	900	de 10 à 50	RB400X65/3 FAAC + Alésage
400 x 130 (2x65)	140	1800	de 10 à 55	RB400X130/3 FAAC + Alésage
405 x 130	140	1500	de 10 à 55	RB405X130/3 FAAC + Alésage
415 x 90	100	1150	de 10 à 55	RB415X90/3 FAAC + Alésage

Exemple de référence : A=200 B=50 C=60 D=20 (RAB)

Référence : RB200x50/3 TMAC Alésage 20

Roue à bandage caoutchouc corps aluminium

Alésage Lisse H7 + rainure de clavette DIN



Roues spécial station
-Anti-décollement du bandage
-Insert en acier




125 x 50	60	160	de 10 à 50	RB125x50/7 TMAC + Alésage
150 x 50	60	225	de 10 à 50	RB150X50/7 TMAC + Alésage
160 x 50	60	250	de 10 à 50	RB160X50/7 TMAC + Alésage
170 x 75	85	425	de 10 à 55	RB170X/5/7 TMAC + Alésage
200 x 50	60	350	de 10 à 55	RB200X50/7 TMAC + Alésage
200 x 75	85	500	de 10 à 55	RB200X75/7 FAAC + Alésage
230 x 50	60	400	de 10 à 55	RB230X50/7 TMAC + Alésage
230 x 75	85	625	de 10 à 65	RB230X75/7 FAAC + Alésage
250 x 130	140	975	de 10 à 80	RB250X130/7 FAAC + Alésage
250 x 50	60	450	de 10 à 55	RB250X50/7 FAAC + Alésage
250 x 60	70	525	de 10 à 55	RB250X60/7 TMAC + Alésage
250 x 75	85	625	de 10 à 65	RB250X75/7 FAAC + Alésage
250 x 80	90	675	de 10 à 65	RB250X80/7 FAAC + Alésage
265 x 160	170	1150	de 10 à 90	RB265X160/7 FAAC + Alésage
280 x 60	70	525	de 10 à 55	RB280X60/7 TMAC + Alésage
280 x 75	58	725	de 10 à 65	RB280X75/7 FAAC + Alésage
280 x 100 (2x50)	100	675	de 10 à 90	RB280X100/7 TMAC + Alésage
285 x 50	60	525	de 10 à 65	RB285X50/7 TMAC + Alésage
285 x 75	85	725	de 10 à 65	RB285X75/7 FAAC + Alésage
285 x 100 (2x50)	100	1050	de 10 à 90	RB285X100/7 TMAC + Alésage
300 x 75	85	725	de 10 à 65	RB300X75/7 FAAC + Alésage
300 x 85	95	800	de 10 à 65	RB300X85/7 FAAC + Alésage
300 x 90	100	900	de 10 à 65	RB300X90/7 FAAC + Alésage
310 x 60	70	650	de 10 à 65	RB310X60/7 FAAC + Alésage
310 x 120	130	1050	de 10 à 80	RB310X120/7 TMAC + Alésage
360 x 60	70	750	de 10 à 75	RB360X60/7 FAAC + Alésage
360 x 75	85	760	de 10 à 75	RB360X75/7 FAAC + Alésage
360 x 85	95	1050	de 10 à 75	RB360X85/7 FAAC + Alésage
360 x 120 (2x60)	130	1500	de 10 à 75	RB360X120/7 FAAC + Alésage
360 x 170 (2x85)	180	2100	de 10 à 90	RB360X170/7 FAAC + Alésage
400 x 65	75	900	de 10 à 80	RB400X65/7 FAAC + Alésage
400 x 130 (2x65)	140	1800	de 10 à 90	RB400X130/7 FAAC + Alésage
405 x 130	140	1500	de 10 à 90	RB405X130/7 FAAC + Alésage
415 x 90	100	1150	de 10 à 90	RB415X90/7 FAAC + Alésage

Exemple de référence : A=200 B=50 C=60 D=20 (H7+RDC)

Référence : RB200x50/7 TMAC Alésage 20

**Roue à bandage caoutchouc
corps fonte**
Alésage avec roulement à billes 2RS



A x B	C	Kg	D	Reference
150 x 50	60	225	de 10 à 25	RB150X50/3 TMFC + Alésage
160 x 50	60	250	de 10 à 25	RB160X50/3 TMFC + Alésage
200 x 50	60	350	de 10 à 25	RB200X50/3 TMFC + Alésage
200 x 85	95	350	de 10 à 35	RB200X85/3 TMFC + Alésage
230 x 50	60	400	de 10 à 25	RB230X50/3 TMFC + Alésage
250 x 80	90	675	de 10 à 35	RB250X80/3 FAFC + Alésage
260 x 85	90	675	de 10 à 35	RB260X85/3 FAFC + Alésage
265 x 160	170	1150	de 10 à 50	RB265X160/3 FAFC + Alésage
300 x 85	95	800	de 10 à 35	RB300X85/3 FAFC + Alésage
310 x 60	70	650	de 10 à 35	RB310X60/3 FAFC + Alésage
310 x 120	130	1050	de 10 à 50	RB310X120/3 TMFC + Alésage
360 x 85	95	1050	de 10 à 50	RB360X85/3 FAFC + Alésage
360 x 120 (2x60)	130	1500	de 10 à 50	RB360X120/3 FAFC + Alésage
405 x 130	140	1500	de 10 à 55	RB405X130/3 FAFC + Alésage


Exemple de référence : A=200 B=50 C=60 D=20 (RAB)

Référence : RB200x50/3 TMFC Alésage 20



Roue à bandage caoutchouc corps fonte

Alésage Lisse H7 + rainure de clavette DIN




A x B	C	Kg	D	Reference
150 x 50	60	225	de 10 à 50	RB150X50/7 TMFC + Alésage
160 x 50	60	250	de 10 à 50	RB160X50/7 TMFC + Alésage
200 x 50	60	350	de 10 à 50	RB200X50/7 TMFC + Alésage
200 x 85	95	350	de 10 à 65	RB200X85/7 TMFC + Alésage
230 x 50	60	400	de 10 à 50	RB230X50/7 TMFC + Alésage
250 x 80	90	675	de 10 à 65	RB250X80/7 FAFC + Alésage
260 x 85	90	675	de 10 à 65	RB260X85/7 FAFC + Alésage
265 x 160	170	1150	de 10 à 80	RB265X160/7 FAFC + Alésage
300 x 85	95	800	de 10 à 65	RB300X85/7 FAFC + Alésage
310 x 60	70	850	de 10 à 65	RB310X80/7 FAFC + Alésage
310 x 120	130	1050	de 10 à 80	RB310X120/7 TMFC + Alésage
360 x 85	95	1050	de 10 à 80	RB360X85/7 FAFC + Alésage
360 x 120 (2x60)	130	1500	de 10 à 80	RB360X120/7 FAFC + Alésage
405 x 130	140	1500	de 10 à 90	RB405X130/7 FAFC + Alésage

Exemple de référence : A=200 B=50 C=60 D=20 (H7+RDC)

Référence : **RB200x50/3 TMFC Alésage 20**

Roue à bandage caoutchouc corps mécano-soudé Alésage avec roulement à billes 2RS



Roues spécial station
 -Anti-décollement du bandage
 -Peinture longue durée




A x B	C	Kg	D	Reference
500 x 100	110	1500	de 10 à 100	RB500X100/3 FAMSC + Alésage
500 x 140	150	1875	de 10 à 100	RB500X140/3 FAMSC + Alésage
500 x 170 (2x85)	180	2600	de 10 à 100	RB500X170/3 FAMS + Alésage
600 x 280 (2x140)	290	2700	de 10 à 100	RB500X280/3 FAMSC + Alésage
500 x 85	95	1300	de 10 à 100	RB500x85/3 FAMSC + Alésage
510 x 65	70	1100	de 10 à 100	RB510X65/3 FAMSC + Alésage
520 x 100	110	1525	de 10 à 100	RB520X100/3 FAMSC + Alésage
520 x 120	130	1775	de 10 à 100	RB520X120/3 FAMSC + Alésage
550 x 120	130	1825	de 10 à 100	RB550X120/3 FAMSC + Alésage
550 x 180	170	2250	de 10 à 100	RB550X180/3 FAMSC + Alésage
559 x 203	215	2825	de 10 à 100	RB553X203/3 FAMSC + Alésage
559 x 229	240	3150	de 10 à 100	RB553X229/3 FAMSC + Alésage
559 x 254	280	3750	de 10 à 100	RB559X224/3 FAMSC + Alésage
559 x 305	320	4125	de 10 à 100	RB559X305/3 FAMSC + Alésage
560 x 100	110	1600	de 10 à 100	RB560X100/3 FAMSC + Alésage
610 x 100	110	1675	de 10 à 100	RB610X100/3 FAMSC + Alésage
610 x 150	160	2250	de 10 à 100	RB610X150/3 FAMSC + Alésage
610 x 300 (2x150)	310	4500	de 10 à 100	RB610X300/3 FAMSC + Alésage
620 x 200	210	3000	de 10 à 100	RB620X200/3 FAMSC + Alésage
630 x 180	190	2500	de 10 à 100	RB630X180/3 FAMSC + Alésage
645 x 200	210	3100	de 10 à 100	RB645X200/3 FAMSC + Alésage
645 x 250	260	3915	de 10 à 100	RB645X250/3 FASMC + Alésage
645 x 300	310	4700	de 10 à 100	RB645X300/3 FASMC + Alésage
660 x 178	190	2800	de 10 à 100	RB660X178/3 FAMSC + Alésage
670 x 200	210	3235	de 10 à 100	RB670X200/3 FASMC + Alésage
680 x 150	180	2500	de 10 à 100	RB680X150/3 FASMC + Alésage
705 x 180	180	2650	de 10 à 100	RB705X180/3 FAMSC + Alésage
710 x 200	210	2975	de 10 à 100	RB710X200/3 FAMSC + Alésage
710 x 300	310	4000	de 10 à 100	RB710X300/3 FAMSC + Alésage
711 x 254	270	3800	de 10 à 100	RB711X254/3 FAMSC + Alésage
711 x 305	320	6750	de 10 à 100	RB711X305/3 FAMSC + Alésage
711 x 356	370	6595	de 10 à 100	RB711X356/3 FAMSC + Alésage
760 x 250	260	3800	de 10 à 100	RB760X250/3 FAMSC + Alésage
780 x 200	210	3325	de 10 à 100	RB780X200/3 FAMSC + Alésage
854 x 320	330	5600	de 10 à 100	RB854X320/3 FAMSC + Alésage
926 x 240	260	4200	de 10 à 100	RB926X240/3 FASMC + Alésage
1016 x 406	420	10180	de 10 à 100	RB1016X406/3 FAMSC + Alésage
1016 x 508	520	13190	de 10 à 100	RB1016X508/3 FAMSC + Alésage

Exemple de référence : A=610 B=100 C=110 D=60 (RAB)

Référence : RB610x100/3 FAMSC Alésage 60

**Roue à bandage caoutchouc
corps mécano-soudé
Alésage Lisse H7 + rainure de clavette DIN**



Roues spécial station
-Anti-décollement du bandage
-Peinture longue durée




A x B	C	Kg	D	Reference
500 x 100	110	1500	de 10 à 100	RB500X100/7 FAMSC + Alésage
500 x 140	150	1875	de 10 à 100	RB500X140/7 FAMSC + Alésage
500 x 170 (2x85)	180	2800	de 10 à 100	RB500X170/7 FAMSC + Alésage
500 x 280 (2x140)	290	2700	de 10 à 100	RB500X280/7 FAMSC + Alésage
500 x 85	95	1300	de 10 à 100	RB500x85/7 FAMSC + Alésage
510 x 65	70	1100	de 10 à 100	RB510X65/7 FAMSC + Alésage
520 x 100	110	1525	de 10 à 100	RB520X100/7 FAMSC + Alésage
520 x 120	130	1775	de 10 à 100	RB520X120/7 FAMSC + Alésage
550 x 120	130	1825	de 10 à 100	RB550X120/7 FAMSC + Alésage
550 x 180	170	2250	de 10 à 100	RB550X180/7 FAMSC + Alésage
559 x 203	215	2825	de 10 à 100	RB553203/7 FAMSC + Alésage
559 x 229	240	3150	de 10 à 100	RB553229/7 FAMSC + Alésage
559 x 254	260	3750	de 10 à 100	RB559224/7 FAMSC + Alésage
559 x 305	320	4125	de 10 à 100	RB559305/7 FAMSC + Alésage
580 x 100	110	1800	de 10 à 100	RB580X100/7 FAMSC + Alésage
610 x 100	110	1875	de 10 à 100	RB610X100/7 FAMSC + Alésage
610 x 150	160	2250	de 10 à 100	RB610X150/7 FAMSC + Alésage
610 x 300 (2x150)	310	4500	de 10 à 100	RB610X300/7 FAMSC + Alésage
620 x 200	210	3000	de 10 à 100	RB620X200/7 FAMSC + Alésage
630 x 180	190	2500	de 10 à 100	RB630X180/7 FAMSC + Alésage
645 x 200	210	3100	de 10 à 100	RB645X200/7 FAMSC + Alésage
645 x 250	260	3915	de 10 à 100	RB645X250/7 FASMC + Alésage
645 x 300	310	4700	de 10 à 100	RB645X300/7 FASMC + Alésage
660 x 178	190	2800	de 10 à 100	RB660X178/7 FAMSC + Alésage
670 x 200	210	3235	de 10 à 100	RB670X200/7 FASMC + Alésage
680 x 150	160	2500	de 10 à 100	RB680150/7 FASMC + Alésage
705 x 180	190	2650	de 10 à 100	RB705X180/7 FAMSC + Alésage
710 x 200	210	2975	de 10 à 100	RB710X200/7 FAMSC + Alésage
710 x 300	310	4000	de 10 à 100	RB710X300/7 FAMSC + Alésage
711 x 254	270	3800	de 10 à 100	RB711X254/7 FAMSC + Alésage
711 x 305	320	6750	de 10 à 100	RB711X305/7 FAMSC + Alésage
711 x 358	370	8595	de 10 à 100	RB711X358/7 FAMSC + Alésage
760 x 250	280	3800	de 10 à 100	RB760X250/7 FAMSC + Alésage
780 x 200	210	3325	de 10 à 100	RB780X200/7 FAMSC + Alésage
854 x 320	330	5600	de 10 à 100	RB854X320/7 FAMSC + Alésage
926 x 240	260	4200	de 10 à 100	RB926X240/7 FASMC + Alésage
1016 x 406	420	10160	de 10 à 100	RB1016X406/7 FAMSC + Alésage
1016 x 508	520	13190	de 10 à 100	RB1016X508/7 FAMSC + Alésage

Exemple de référence : A=610 B=100 C=110 D=60 (H7+RDC)

Référence : **RB610x100/7 FAMSC Alésage 60**

Roue à bandage Vulkollan, corps aluminium Alésage avec roulement à billes 2RS



Roues spécial station
 -Anti-décollement du bandage
 -Insert en acier
 -Trous d'évacuation des eaux




A x B	C	Kg	D	Reference
125 x 50	60	525	de 10 à 25	RB125X50/3 FAAV + Alésage
150 x 50	60	625	de 10 à 25	RB150X50/3 FAAV + Alésage
160 x 50	60	650	de 10 à 25	RB160X50/3 FAAV + Alésage
170 x 75	85	1000	de 10 à 30	RB170X75/3 FAAV + Alésage
200 x 50	60	825	de 10 à 25	RB200X50/3 FAAV + Alésage
200 x 75	85	1250	de 10 à 30	RB200X75/3 FAAV + Alésage
230 x 50	60	950	de 10 à 30	RB230X50/3 FAAV + Alésage
230 x 75	85	1400	de 10 à 35	RB230X75/3 FAAV + Alésage
250 x 130	140	2200	de 10 à 50	RB250X130/3 FAAV + Alésage
250 x 50	60	1000	de 10 à 30	RB250X50/3 FAAV + Alésage
250 x 60	70	1250	de 10 à 30	RB250X60/3 FAAV + Alésage
250 x 75	85	1450	de 10 à 35	RB250X75/3 FAAV + Alésage
250 x 80	90	1550	de 10 à 35	RB250X80/3 FAAV + Alésage
265 x 160	170	3000	de 10 à 55	RB265X160/3 FAAV + Alésage
280 x 60	70	1250	de 10 à 30	RB280X60/3 FAAV + Alésage
280 x 75	58	1750	de 10 à 35	RB280X75/3 FAAV + Alésage
280 x 100 (2x50)	100	2300	de 10 à 55	RB280X100/3 FAAV + Alésage
285 x 50	60	1150	de 10 à 35	RB285X50/3 FAAV + Alésage
285 x 75	85	1750	de 10 à 35	RB285X75/3 FAAV + Alésage
285 x 100 (2x50)	100	2300	de 10 à 55	RB285X100/3 FAAV + Alésage
300 x 75	85	1750	de 10 à 35	RB300X75/3 FAAV + Alésage
300 x 85	95	1650	de 10 à 35	RB300X85/3 FAAV + Alésage
300 x 90	100	1950	de 10 à 35	RB300X90/3 FAAV + Alésage
310 x 60	70	1400	de 10 à 35	RB310X60/3 FAAV + Alésage
310 x 120	130	2800	de 10 à 50	RB310X120/3 FAAV + Alésage
360 x 60	70	1600	de 10 à 40	RB360X60/3 FAAV + Alésage
360 x 75	85	2000	de 10 à 40	RB360X75/3 FAAV + Alésage
360 x 85	95	2250	de 10 à 40	RB360X85/3 FAAV + Alésage
360 x 120 (2x60)	130	3200	de 10 à 40	RB360X120/3 FAAV + Alésage
360 x 170 (2x85)	180	4500	de 10 à 55	RB360X170/3 FAAV + Alésage
400 x 65	75	1950	de 10 à 50	RB400X65/3 FAAV + Alésage
400 x 130 (2x65)	140	3900	de 10 à 55	RB400X130/3 FAAV + Alésage
405 x 130	140	3800	de 10 à 55	RB405X130/3 FAAV + Alésage
415 x 90	100	2600	de 10 à 55	RB415X90/3 FAAV + Alésage

Exemple de référence : A=200 B=50 C=60 D=20 (RAB)

Référence : RB200x50/3 FAAV Alésage 20



Roue à bandage Vulkollan, corps aluminium Alésage Lisse H7 + rainure de clavette DIN



Roues spécial station
-Anti-décollement du bandage
-Insert en acier




A x B	C	Kg	D	Reference
125 x 50	60	525	de 10 à 50	RB125x50/7 FAAV + Alésage
150 x 50	60	625	de 10 à 50	RB150X50/7 FAAV + Alésage
160 x 50	60	650	de 10 à 50	RB160X50/7 FAAV + Alésage
170 x 75	85	1000	de 10 à 55	RB170X75/7 FAAV + Alésage
200 x 50	60	825	de 10 à 55	RB200X50/7 FAAV + Alésage
200 x 75	85	1250	de 10 à 55	RB200X75/7 FAAV + Alésage
230 x 50	60	950	de 10 à 55	RB230X50/7 FAAV + Alésage
230 x 75	85	1400	de 10 à 65	RB230X75/7 FAAV + Alésage
250 x 130	140	2200	de 10 à 80	RB250X130/7 FAAV + Alésage
250 x 50	60	1000	de 10 à 55	RB250X50/7 FAAV + Alésage
250 x 60	70	1250	de 10 à 55	RB250X60/7 FAAV + Alésage
250 x 75	85	1450	de 10 à 65	RB250X75/7 FAAV + Alésage
250 x 80	90	1550	de 10 à 65	RB250X80/7 FAAV + Alésage
265 x 160	170	3000	de 10 à 90	RB265X160/7 FAAV + Alésage
280 x 60	70	1250	de 10 à 55	RB280X60/7 FAAV + Alésage
280 x 75	58	1750	de 10 à 65	RB280X75/7 FAAV + Alésage
280 x 100 (2x50)	100	2300	de 10 à 90	RB280X100/7 FAAV + Alésage
285 x 50	60	1150	de 10 à 65	RB285X50/7 FAAV + Alésage
285 x 75	85	1750	de 10 à 65	RB285X75/7 FAAV + Alésage
285 x 100 (2x50)	100	2300	de 10 à 90	RB285X100/7 FAAV + Alésage
300 x 75	85	1750	de 10 à 65	RB300X75/7 FAAV + Alésage
300 x 85	95	1650	de 10 à 65	RB300X85/7 FAAV + Alésage
300 x 90	100	1950	de 10 à 65	RB300X90/7 FAAV + Alésage
310 x 60	70	1400	de 10 à 65	RB310X80/7 FAAV + Alésage
310 x 120	130	2800	de 10 à 80	RB310X120/7 FAAV + Alésage
360 x 60	70	1600	de 10 à 75	RB360X60/7 FAAV + Alésage
360 x 75	85	2000	de 10 à 75	RB360X75/7 FAAV + Alésage
360 x 85	95	2250	de 10 à 75	RB360X85/7 FAAV + Alésage
360 x 120 (2x60)	130	3200	de 10 à 75	RB360X120/7 FAAV + Alésage
360 x 170 (2x85)	180	4500	de 10 à 90	RB360X170/7 FAAV + Alésage
400 x 65	75	1950	de 10 à 80	RB400X65/7 FAAV + Alésage
400 x 130 (2x65)	140	3900	de 10 à 90	RB400X130/7 FAAV + Alésage
405 x 130	140	3800	de 10 à 90	RB405X130/7 FAAV + Alésage
415 x 90	100	2600	de 10 à 90	RB415X90/7 FAAV + Alésage

Exemple de référence : A=200 B=50 C=60 D=20 (H7+RDC)

Référence : RB200x50/7 FAAV Alésage 20


**Roue à bandage Vulkollan,
corps fonte
Alésage avec roulement à billes 2RS**



A x B	C	Kg	D	Reference
150 x 50	60	625	de 10 à 25	RB150X50/3 FAFV + Alésage
160 x 50	60	650	de 10 à 25	RB160X50/3 FAFV + Alésage
200 x 50	60	825	de 10 à 25	RB200X50/3 FAFV + Alésage
200 x 85	95	1200	de 10 à 35	RB200X85/3 FAFV + Alésage
230 x 50	60	950	de 10 à 25	RB230X50/3 FAFV + Alésage
250 x 80	90	1550	de 10 à 35	RB250X80/3 FAFV + Alésage
260 x 85	90	1650	de 10 à 35	RB260X85/3 FAFV + Alésage
265 x 160	170	3000	de 10 à 50	RB265X160/3 FAFV + Alésage
300 x 85	95	1650	de 10 à 35	RB300X85/3 FAFV + Alésage
310 x 60	70	1400	de 10 à 35	RB310X60/3 FAFV + Alésage
310 x 120	130	2800	de 10 à 50	RB310X120/3 FAFV + Alésage
360 x 85	95	2250	de 10 à 50	RB360X85/3 FAFV + Alésage
360 x 120 (2x60)	130	3200	de 10 à 50	RB360X120/3 FAFV + Alésage
405 x 130	140	3800	de 10 à 55	RB405X130/3 FAFV + Alésage

Exemple de référence : A=200 B=50 C=60 D=20 (RAB)
Référence : RB200x50/3 FAFV Alésage 20

**Roue à bandage Vulkollan,
corps fonte**
Alésage Lisse H7 + rainure de clavette DIN




A x B	C	Kg	D	Reference
150 x 50	60	625	de 10 à 50	RB150X50/7 FAFV + Alésage
160 x 50	60	650	de 10 à 50	RB160X50/7 FAFV + Alésage
200 x 50	60	825	de 10 à 50	RB200X50/7 FAFV + Alésage
200 x 85	95	1200	de 10 à 65	RB200X85/7 FAFV + Alésage
230 x 50	60	950	de 10 à 50	RB230X50/7 FAFV + Alésage
250 x 80	90	1550	de 10 à 65	RB250X80/7 FAFV + Alésage
260 x 85	90	1650	de 10 à 65	RB260X85/7 FAFV + Alésage
265 x 160	170	3000	de 10 à 80	RB265X160/7 FAFV + Alésage
300 x 85	95	1650	de 10 à 65	RB300X85/7 FAFV + Alésage
310 x 60	70	1400	de 10 à 65	RB310X60/7 FAFV + Alésage
310 x 120	130	2800	de 10 à 80	RB310X120/7 FAFV + Alésage
360 x 85	95	2250	de 10 à 80	RB360X85/7 FAFV + Alésage
360 x 120 (2x60)	130	3200	de 10 à 80	RB360X120/7 FAFV + Alésage
405 x 130	140	3800	de 10 à 90	RB405X130/7 FAFV + Alésage

Exemple de référence : A=200 B=50 C=60 D=20 (H7+RDC)

Référence : **RB200x50/7 FAFV Alésage 20**



**Roue à bandage Vulkollan
mécano-soudé
Alésage avec roulement à billes 2RS**



Roues spécial station
-Anti-décollement du bandage
-Peinture longue durée




A x B	C	Kg	D	Référence
500 x 100	110	3300	de 10 à 100	RB500X100/3 FAMSV + Alésage
500 x 140	150	4600	de 10 à 100	RB500X140/3 FAMSV + Alésage
500 x 170 (2x85)	180	5600	de 10 à 100	RB500X170/3 FAMV + Alésage
500 x 280 (2x140)	290	9200	de 10 à 100	RB500X280/3 FAMSV + Alésage
500 x 85	95	2800	de 10 à 100	RB500x85/3 FAMSV + Alésage
510 x 65	70	2400	de 10 à 100	RB510X65/3 FAMSV + Alésage
520 x 100	110	3100	de 10 à 100	RB520X100/3 FAMSV + Alésage
520 x 120	130	3800	de 10 à 100	RB520120/3 FAMSV + Alésage
550 x 120	130	4100	de 10 à 100	RB550X120/3 FAMSV + Alésage
550 x 160	170	5500	de 10 à 100	RB550X160/3 FAMSV + Alésage
559 x 203	215	6700	de 10 à 100	RB553203/3 FAMSV + Alésage
559 x 229	240	7600	de 10 à 100	RB553299/3 FAMSV + Alésage
559 x 254	260	8400	de 10 à 100	RB559224/3 FAMSV + Alésage
559 x 305	320	10100	de 10 à 100	RB559305/3 FAMSV + Alésage
560 x 100	110	3400	de 10 à 100	RB560X100/3 FAMSV + Alésage
660 x 127	140	3600	de 10 à 100	RB660X127/3 FAMSV + Alésage
660 x 178	190	4200	de 10 à 100	RB660X178/3 FAMSV + Alésage

Exemple de référence : A=500 B=100 C=110 D=60 (RAB)

Référence : RB500x100/3 FAMSV Alésage 60

Roue à bandage Vulkollan mécano-soudé Alésage Lisse H7 + rainure de clavette DIN



Roues spécial station
-Anti-décollement du bandage
-Peinture longue durée




A x B	C	Kg	D	Reference
500 x 100	110	1500	de 10 à 100	RB500X100/7 FAMSV + Alésage
500 x 140	150	1875	de 10 à 100	RB500X140/7 FAMSV + Alésage
500 x 170 (2x85)	180	2600	de 10 à 100	RB500X170/7 FAMSV + Alésage
500 x 280 (2x140)	290	2700	de 10 à 100	RB500X280/7 FAMSV + Alésage
500 x 85	95	1300	de 10 à 100	RB500x85/7 FAMSV + Alésage
510 x 65	70	1100	de 10 à 100	RB510X65/7 FAMSV + Alésage
520 x 100	110	1525	de 10 à 100	RB520X100/7 FAMSV + Alésage
520 x 120	130	1775	de 10 à 100	RB520X120/7 FAMSV + Alésage
550 x 120	130	1825	de 10 à 100	RB550X120/7 FAMSV + Alésage
550 x 160	170	2250	de 10 à 100	RB550X160/7 FAMSV + Alésage
559 x 203	215	2825	de 10 à 100	RB553203/7 FAMSV + Alésage
559 x 229	240	3150	de 10 à 100	RB553299/7 FAMSV + Alésage
559 x 254	260	3750	de 10 à 100	RB559224/7 FAMSV + Alésage
559 x 305	320	4125	de 10 à 100	RB559305/7 FAMSV + Alésage
560 x 100	110	1600	de 10 à 100	RB560X100/7 FAMSV + Alésage
660 x 127	140	3600	de 10 à 100	RB660X127/7 FAMSV + Alésage
660 x 178	190	2800	de 10 à 100	RB660X178/7 FAMSV + Alésage

Exemple de référence : A=500 B=100 C=110 D=60 (H7+rdc)

Référence : RB500x100/7 FAMSV Alésage 60



Roue Vulkollan vulcanisé corps Fonte Alésage Lisse H7 + rainure de clavette DIN



Roues spécial station
-Anti-décollement du bandage
-Peinture longue durée



A x B	C	Kg	D	Reference
80 x 30	41	150	de 10 à 30	RC 80X30/7 FV + Alésage
100 x 40	45	325	de 10 à 50	RC 100X40/7 FV + Alésage
100 x 50	50	450	de 10 à 50	RC 100X50/7 FV + Alésage
125 x 50	60	560	de 10 à 50	RC 125X50/7 FV + Alésage
150 x 50	60	660	de 10 à 50	RC 150X50/7 FV + Alésage
150 x 60	60	800	de 10 à 50	RC 150X60/7 FV + Alésage
160 x 50	60	700	de 10 à 50	RC 160X50/7 FV + Alésage
180 x 50	60	800	de 10 à 50	RC 180X50/7 FV + Alésage
200 x 50	60	1000	de 10 à 60	RC 200X50/7 FV + Alésage
200 x 60	60	1100	de 10 à 60	RC 200X60/7 FV + Alésage
200 x 75	75	1350	de 10 à 60	RC 200X75/7 FV + Alésage
250 x 50	60	1050	de 10 à 60	RC 250X50/7 FV + Alésage
250 x 60	75	1350	de 10 à 60	RC 250X60/7 FV + Alésage
250 x 80	85	1450	de 10 à 60	RC 250X80/7 FV + Alésage
250 x 100	140	2100	de 10 à 60	RC 250X100/7 FV + Alésage
250 x 130	140	2700	de 10 à 60	RC 250X130/7 FV + Alésage
280 x 75	75	1750	de 10 à 60	RC 280X75/7 FV + Alésage
300 x 60	85	1600	de 10 à 70	RC 300X60/7 FV + Alésage
300 x 75	85	2000	de 10 à 70	RC 300X75/7 FV + Alésage
300 x 100	120	2500	de 10 à 70	RC 300X100/7 FV + Alésage
360 x 60	75	1700	de 10 à 70	RC 360X60/7 FV + Alésage
360 x 75	90	2200	de 10 à 70	RC 360X75/7 FV + Alésage
400 x 65	75	2000	de 10 à 70	RC 400X65/7 FV + Alésage
400 x 100	120	3100	de 10 à 70	RC 400X100/7 FV + Alésage
425 x 100	100	3200	de 10 à 100	RC 425X100/7 FV + Alésage
425 x 150	150	4050	de 10 à 100	RC 425X150/7 FV + Alésage
500 x 85	90	3150	de 10 à 100	RC 500X85/7 FV + Alésage
500 x 100	100	3750	de 10 à 100	RC 500X100/7 FV + Alésage
500 x 125	125	4250	de 10 à 100	RC 500X125/7 FV + Alésage
500 x 150	150	5100	de 10 à 100	RC 500X150/7 FV + Alésage
500 x 230	230	7250	de 10 à 100	RC 500X230/7 FV + Alésage
530 x 150	150	5250	de 10 à 100	RC 530X150/7 FV + Alésage
600 x 150	150	5650	de 10 à 100	RC 600X150/7 FV + Alésage
600 x 175	175	6600	de 10 à 100	RC 600X175/7 FV + Alésage

Exemple de référence : A=200 B=50 C=60 D=20 (H7+RDC)

Référence : RC200x50/7 FV Alésage 20