

# wicke

[www.wicke.com](http://www.wicke.com)



**Räder & Rollen • Castors & Wheels • Roues & Roulettes**  
für Bühnen und Theater    for theatre and opera    pour théâtre et opéra



EDITION W-08



Wicke ist einer der weltweit führenden Hersteller von industriellen Rädern, Rollen, Reifen, Vulkollan und Polyurethanartikeln.

## Wicke

Wir unterstützen unsere Kunden mit einem weltweit operierenden Vertrieb und der dazugehörigen Entwicklung vor Ort mit kürzesten Reaktionszeiten.

Als Hauptkompetenz liegt die Entwicklung von industriellen Rädern und Systemkomponenten mit der Steuerung der weltweiten Unternehmensprozesse im Focus des deutschen Hauptwerkes.

## international

*Wicke is a leading manufacturer of industrial wheels, castors, tyres and Polyurethane products.*

*With our worldwide distribution operation structure and subsequent development together with effective reaction times we are able to support the demands of our international key customers.*

*With our worldwide customer orientated control system for business processes the development of industrial wheels and system components is our core capability.*

*Wicke est l'un des plus grands producteurs de roues, roulettes, pneus et produits en polyuréthane.*

*Grâce à notre réseau mondial de distribution, grâce à des développements conséquents et des délais de réactions rapides nous sommes en mesure d'aider nos clients clefs internationaux.*

*La compétence principale de notre maison mère en Allemagne est l'organisation et l'optimisation de nos structures internationales en vue du développement au niveau mondial des roues industrielles.*





Das Werk in Tschechien ist auf die Herstellung von hochwertigen Guss- und Schmiedeteilen, wie auch für Gummi- und Systemkomponenten spezialisiert. Durch integrierte Qualitäts- und Konstruktionsprozesse hat Wicke Tschechien ein anspruchsvolles Produktionsniveau erreicht und zählt heute zu einem wichtigen Bestandteil der Wicke Gruppe.



Mitte der 90er Jahre eröffnete Wicke die erste eigene Produktion in der Volksrepublik China. Der Schwerpunkt des chinesischen Werkes liegt in der Massenproduktion von Transportgeräterollen mit einem breiten Variantenspektrum für anspruchsvolle Großkunden.

Mit 450 Mitarbeitern ist diese Fabrikation mittlerweile die Größte innerhalb der Wicke Gruppe.

*Our factory in the Czech Republic specialises in the high quality production of cast and forged parts as well as rubber- and system components. Due to the incorporated quality and construction processes Wicke CZ has reached a high production level and is now an important division of the Wicke Group.*

*Our subsidiary company Wicke China started its production in the mid 90's with the main focus on mass production of transport vehicle castors with an extensive range of alternative solutions for our demanding customers. With 450 employees it is currently the biggest production of the Wicke group.*

*Notre usine en Tchéquie est spécialisée dans la production de haute qualité de fonte et d'acier forgé ainsi que du caoutchouc. Wicke Tchéquie a atteint un haut niveau de production grâce à des procédures de qualité et de construction intégré. Elle est aujourd'hui un membre important du groupe Wicke.*

*Notre usine en République populaire de Chine a ouvert au milieu des années 90. Elle s'est concentrée sur la production de roulettes en grande série. Elle a aussi une gamme lui permettant de répondre aux demandes spécifiques des clients.*

**VULKOLLAN®**  
DAS HOCHLEISTUNGS-KLEISTOFFER

Vulkollan® – eingetragenes Markenzeichen der Bayer AG

pole position

3




## Für Sie ent**wickelt**

Vernetzte Konstruktions- und Designlösungen unter Kostenoptimierungsaspekten sind heute Kernkompetenz bei Wicke. Wir sind hiermit nutzbringende integrierte Partner der Konstruktions-abteilungen unserer OEM Kunden. Unterstützend arbeiten wir mit einer modernen 2-D und 3-D Konstruktions-software und einem PC-gestützten Material- und Qualitätsprüfsystem. Im Polyurethansektor arbeiten wir mit selbst entwickelten Hausmarken: Topthane®, Supertrac®, DynaRoll®, Filatron®, Conducthane®, Redthane®, Greythane®.

Dazu fertigen wir viele Radbeläge mit dem Hochleistungselastomer Vulkollan® in einer engen Lizenzpartnerschaft mit der Bayer AG.

*Working closely with the construction departments of our OEM clients to achieve practical & cost effective solutions for construction and design are today Wicke's core capabilities, this is also supported with modern 2-D & 3-D construction software. We are continuing to work with our self-developed Wicke brands of Polyurethane: Topthane®, Supertrac®, DynaRoll®, Filatron®, Conducthane®, Redthane®, Greythane®, and we are also producing tyres with Vulkollan® which is our high quality Polyurethane developed with license in partnership with Bayer.*

*Nous travaillons en étroite collaboration avec les départements construction de nos clients OEM afin de proposer des solutions pratiques aidé en cela par un système software en 2D et 3D très performant. Nous travaillons avec nos propres marques de Polyuréthane: Topthane®, Supertrac®, Dynaroll®, Filatron®, Conducthane®, Redthane®, Greythane®. Nous produisons aussi des pneus en Vulkollan® (sous licence Bayer), notre polyuréthane de haute qualité.*



 **VULKOLLAN®**  
DAS HOCHLEISTUNGS-ELASTOMER

Vulkollan® – eingetragenes Markenzeichen der Bayer AG



## Supply-Chain Management – worldwide

Wicke agiert als weltweit führender Hersteller von industriellen Rädern und Rollen als wesentlicher Bestandteil der Lieferketten unserer anspruchsvollen Großkunden. Dazu nutzen wir gewinnbringend unsere weltweit operierenden Vertriebs-, Service- und Logistikstrukturen, ebenso wie komplexe IT-Strukturen. Hiermit können wir die hohen Prozessanforderungen von unseren Kunden erfolgreich bedienen.

Wicke is operating as a leading manufacturer of industrial wheels and castors which is an essential part from the supply chain of our demanding clients. To achieve this service we are using our world wide operating sales-service and logistic structures as well as our complex IT structures. Due to this situation, we are able to fulfil the specific requirements of our customers.


Wicke est l'un des leaders dans la production de roues et roulettes industrielles. Pour répondre à la demande de nos clients nous utilisons nos réseaux mondiaux de vente, de logistique ainsi que nos structures IT. Grâce à cela nous pouvons répondre efficacement aux demandes particulières de nos clients.



We keep it in motion.

**Bühnenrollen**
*Theatre and opera*
*Théâtre et opéra*

**Teile Nr.  
Ident-No.  
No. d'ident  
Bereifung  
Type of tyre  
Bandages**




**Lager im Rad  
wheel with bearings  
roue avec roulements**




mm x mm



mm x mm



mm



mm



SF 200

181261

63,5 x 127

115 x 152

14

-

-

-



PUK RAR 02/100/24K-S

200075

100 x 24

**Kugellager  
ball bearing  
roulement à billes**

-

-

10,5

134

40

80

PUR transparent Shore A: 70 + 5



PUK RAR 02/100/32G-FSTF-S

200083

100 x 24

**Gleitlager  
plain bearing  
alésage lisse**

-

-

10,5

134

40

80

PUR transparent Shore A: 70 + 5

**Optionen**

- schwarz verzinkte Gabeln
- schwarze Lackierung für Felgen und Gabeln
- stark ballige Räder
- verschiedene Richtungsfeststeller
- DynaRoll®-Laufbeläge (schwarz) für geringsten Rollwiderstand

**Options**

- black galvanized forks
- rims and forks black painted
- wheels with very round running surface
- different directional locks
- DynaRoll® tyres (black) for a low rolling resistance

**Options**

- chapes zinguées noirs
- peinture noir pour jantes et chapes
- roues avec une bandage fortement arrondi
- différents freins directionnels
- bandages DynaRoll® (noir) pour résistance au roulement faible

**Radoptionen**
*Wheeloptions*
*Options roues*


Elastic black  
Serie DE



Elastic grey  
Serie WE



Redthane  
Serie TE




Elastic blue  
Serie BN



Elastic black  
Serie DN

**Bühnenrollen**
*Theatre and opera*
*Théâtre et opéra*

**Teile Nr.**  
*Ident-No.*  
**No. d'ident**  
**Bereifung**  
*Type of tyre*  
**Bandages**




**Lager im Rad**  
*wheel with bearings*  
*roue avec roulements*




mm x mm



mm x mm



mm



mm



kg

181870

75 / 80 x 105 110 x 135

15

-

- -



FSF 245

139327

100 x 40

**Kugellager**  
*ball bearing*  
*roulement à billes*

75 / 80 x 105 105 x 135

8,5 128 45  
Option 125 mm

280

Polyurethane 92 Shore A



PE L 014/100/40K-RFST-S

137088

100 x 40

**Kugellager**  
*ball bearing*  
*roulement à billes*

75 / 80 x 105 105 x 135

11 128 45  
Option 125 mm

280

Polyurethane 92 Shore A



PE L 014/100/40K-S

**Optionen**

- schwarz verzinkte Gabeln
- schwarze Lackierung für Felgen und Gabeln
- stark ballige Räder
- verschiedene Richtungsfeststeller
- DynaRoll®-Laufbeläge (schwarz) für geringsten Rollwiderstand

**Options**

- black galvanized forks
- rims and forks black painted
- wheels with very round running surface
- different directional locks
- DynaRoll® tyres (black) for a low rolling resistance

**Options**

- chapes zinguées noirs
- peinture noir pour jantes et chapes
- roues avec une bandage fortement arrondi
- différents freins directionnels
- bandages DynaRoll® (noir) pour résistance au roulement faible

**Radoptionen**
*Wheeloptions*
*Options roues*


Elastic black  
Serie DE



Elastic grey  
Serie WE



Redthane  
Serie TE



Elastic blue  
Serie BN




Elastic black  
Serie DN

## Bühnenrollen

## Theatre and opera

## Théâtre et opéra


Teile Nr.  
Ident-No.  
No. d'ident  
Bereifung  
Type of tyre  
Bandages




Lager im Rad  
wheel with bearings  
roue avec roulements




mm x mm



mm x mm



mm



mm



kg

194844 160 x 50

**Kugellager**  
ball bearing  
roulement à billes

120/130 x 160/170 160 x 200

13

253

52

700

Polyurethane 92 Shore A  
Option: WICKE-ELASTIC®, Redthane®

TURTLE 3X PE R 1/160/50K

194840 100 x 40

**Kugellager**  
ball bearing  
roulement à billes

75/80 x 105 110 x 135

11

178

36

350

Polyurethan 92 Shore A  
Option: WICKE-ELASTIC®, Redthane®

TURTLE 3X PE RR 03/100/40K-S

159535 150 x (2 x 48)

**Kugellager**  
ball bearing  
roulement à billes

75/80 x 105 110 x 135

11

200

75

600

Vulkollan 92 Shore A

VG LK 2/2X150/50K-S

### Optionen

- schwarz verzinkte Gabeln
- schwarze Lackierung für Felgen und Gabeln
- stark ballige Räder
- verschiedene Richtungsfeststeller
- DynaRoll®-Laufbeläge (schwarz) für geringsten Rollwiderstand

### Options

- black galvanized forks
- rims and forks black painted
- wheels with very round running surface
- different directional locks
- DynaRoll® tyres (black) for a low rolling resistance

### Options

- chapes zinguées noirs
- peinture noir pour jantes et chapes
- roues avec une bandage fortement arrondi
- différents freins directionnels
- bandages DynaRoll® (noir) pour résistance au roulement faible

### Radoptionen

### Wheeloptions

### Options roues



Elastic black  
Serie DE



Elastic grey  
Serie WE




Redthane  
Serie TE



Elastic blue  
Serie BN



Elastic black  
Serie DN

**Bühnenrollen**
*Theatre and opera*
*Théâtre et opéra*


**WICKE-ELASTIC®** Räder und Rollen mit aufvulkanisierter Vollgummibereifung, Type BN

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt

Optionen:

- Fadenschutz ...-FA
- Zapfenbefestigung

**WICKE-ELASTIC®** Wheels and castors with vulcanised solid rubber tyres, type BN

- pressed steel fork, zinc-plated
- double ball race swivel head
- wheel axle bolted

options:

- thread guard ...-FA
- stem fitting


**WICKE-ELASTIC®** Roues et roulettes à bandages caoutchouc vulcanisé, type BN

- chape en tôle d'acier emboutie, zinguée
- double rangée de billes
- axe de roue boulonné

options:

- pare-fils ...-FA
- fixation à tige

Teile Nr. Ident-No. No. d'ident	Bereifung Type of tyre Bandages	D mm	T mm	Lager im Rad wheel with bearings roue avec roulements	mm x mm	mm x mm	mm	mm	F kg		
166393 BN 100/36-80/1R	Elastic-Vollgummi	100x36		<b>Rollenlager</b> roller bearings roulement à rouleaux		-	-	-	-	180	
166395 BN 125/38-100/2R	Elastic-Vollgummi	125x38		<b>Rollenlager</b> roller bearings roulement à rouleaux		-	-	-	-	250	
170209 BN L 02/100/36R	Elastic-Vollgummi	100x36		<b>Rollenlager</b> roller bearings roulement à rouleaux		60x76/80	80x105	9	125	36	180
170208 BN L 02/100/36R-FSTF	Elastic-Vollgummi	100x36		<b>Rollenlager</b> roller bearings roulement à rouleaux		60x76/80	80x105	9	125	40	180
173102 BN B 02/100/36R	Elastic-Vollgummi	100x36		<b>Rollenlager</b> roller bearings roulement à rouleaux		60x76/80	87x102	9	125	-	180
179301 BN L 014/100/36R	Elastic-Vollgummi	100x36		<b>Rollenlager</b> roller bearings roulement à rouleaux		75/80x105	110x135	11	128	45	180
179303 BN L 014/100/36R-FSTF	Elastic-Vollgummi	100x36		<b>Rollenlager</b> roller bearings roulement à rouleaux		75/80x105	110x135	11	128	45	180
179319 BN B 014/100/36R	Elastic-Vollgummi	100x36		<b>Rollenlager</b> roller bearings roulement à rouleaux		75/80x105	114x135	11	128	-	180
166893 BN LL 03/125/38R	Elastic-Vollgummi	125x38		<b>Rollenlager</b> roller bearings roulement à rouleaux		60x76/80	80x105	9	155	36	200
166894 BN LL 03/125/38R-FSTF	Elastic-Vollgummi	125x38		<b>Rollenlager</b> roller bearings roulement à rouleaux		60x76/80	80x105	9	155	40	200
166895 BN BB 03/125/38R	Elastic-Vollgummi	125x38		<b>Rollenlager</b> roller bearings roulement à rouleaux		60x76/80	87x102	9	155	-	200

**Bühnenrollen**
*Theatre and opera*
*Théâtre et opéra*


**WICKE-ELASTIC®** Räder und Lenkrollen mit aufvulkanisierter Vollgummibereifung, Type BN

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt

**Optionen:**

- Fadenschutz ...-FA
- Zapfenbefestigung

**WICKE-ELASTIC®** Wheels and swivel castors with vulcanised solid rubber tyres, type BN

- pressed steel fork, zinc-plated
- double ball race swivel head
- wheel axle bolted

**options:**

- thread guard ...-FA
- stem fitting


**WICKE-ELASTIC®** Roues et roulettes pivotantes à bandages caoutchouc vulcanisé, type BN

- chape en tôle d'acier emboutie, zinguée
- double rangée de billes
- axe de roue boulonné

**options:**

- pare-fils ...-FA
- fixation à tige

Teile Nr. Ident-No. No. d'ident	Bereifung Type of tyre Bandages	D mm	T mm	Lager im Rad wheel with bearings roue avec roulements	A mm x mm	B mm x mm	C mm	E mm	F mm	kg	
Code No.											
175839 BN L 015/125/38R	Elastic-Vollgummi	125x38		<b>Rollenlager</b> roller bearings roulement à rouleaux		75/80x105	110x135	11	155	48	200
175837 BN L 015/125/38R-FSTF	Elastic-Vollgummi	125x38		<b>Rollenlager</b> roller bearings roulement à rouleaux		75/80x105	110x135	11	155	45	200
175840 BN B 015/125/38R	Elastic-Vollgummi	125x38		<b>Rollenlager</b> roller bearings roulement à rouleaux		75/80x105	114x135	11	155	-	200

**Bühnenrollen**
*Theatre and opera*
*Théâtre et opéra*


- Hohe Elastizität
- Großer Fahrkomfort
- Sehr geringer Rollwiderstand
- Generell mit Rillenkugellager
- Serie DE/GF mit Aluminium-Felge
- Serie GS mit Stahlfelge
- Option: WICKE-ELASTIC® grau
- Option: Felge schwarz lackiert

- High elasticity
- Comfortable ride
- Very low rolling resistance
- With precision ball bearings
- Serie DE/GF with aluminium rim
- Serie GS with welded steel rim
- Option: WICKE-ELASTIC® grey
- Option: rim black painted

- Grande élasticité
- Roulement confortable
- Résistance au roulement très faible
- Avec roulement à billes en général
- Serie DE/GE avec jante en aluminium
- Serie GS avec jante en acier mécano-soudé
- option: WICKE-ELASTIC® gris
- option: peinture noir pour jante

Teile Nr. Ident-No. No. d'ident	Bereifung Type of tyre Bandages	D mm	T mm	Lager im Rad wheel with bearings roue avec roulements	mm x mm	mm x mm	mm	mm	kg	
Code No.										
174540 <small>GS 60/40-38/1K</small>	WICKE ELASTIC	60x40		Kugellager ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	100
174544 <small>GS 80/40-38/1K</small>	WICKE ELASTIC	80x40		Kugellager ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	100
100818 <small>DE 100/40-75/2K</small>	WICKE ELASTIC	100x40		Kugellager ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	180
100819 <small>DE 125/40-100/4K</small>	WICKE ELASTIC	125x40		Kugellager ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	200
100821 <small>DE 125/50-75/4K</small>	WICKE ELASTIC	125x50		Kugellager ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	250
104811 <small>DE 150/50-120/4K</small>	WICKE ELASTIC	150x50		Kugellager ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	300
100822 <small>DE 160/50-120/4K</small>	WICKE ELASTIC	160x50		Kugellager ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	300
100824 <small>DE 180/50-140/4K</small>	WICKE ELASTIC	180x50		Kugellager ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	400
100826 <small>DE 200/50-140/4K</small>	WICKE ELASTIC	200x50		Kugellager ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	450

**Bühnenrollen**
*Theatre and opera*
*Théâtre et opéra*


- Lenkgabel aus Stahlblech, verzinkt
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz und Abdichtung der oberen Kugelbahn
- Radachse verschraubt, Optionen:
  - Fadenschutz ...-FA
  - Richtungsfeststeller ...-RFST 1 x 360°
  - Option: WICKE-ELASTIC® grau
  - Option: Felge schwarz lackiert

- Pressed steel fork assembly, zinc-plated
- Swivel head with double ball race and sealing
- Wheel axle bolted, options:
  - Thread guard ...-FA
  - Directional lock ...-RFST 1 x 360°
  - Option: WICKE-ELASTIC® grey
  - Option: rim black painted

- Chape en tôle d'acier emboutie, zinguée
- Double rangée de billes avec joint de protection
- Axe de roue boulonné,options:
  - Pare-fils...-FA
  - Frein directionnel ...-RFST 1 x 360°
  - option: WICKE-ELASTIC® gris
  - option: peinture noir pour jante

Teile Nr. Ident-No. No. d'ident	Bereifung Type of tyre Bandages	D mm	T mm	Lager im Rad wheel with bearings roue avec roulements						kg
Code No.										
155199 <small>[DE R 02/100/40K]</small>	WICKE ELASTIC	100x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		13	69	124	36	150
155200 <small>[DE R 02/100/40K-FSTF]</small>	WICKE ELASTIC	100x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		13	69	124	36	150
183549 <small>[DE R 02/100/40K-VV]</small>	WICKE ELASTIC	100x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		12,5	74	127	36	180
183550 <small>[DE R 02/100/40K-FSTF-VV]</small>	WICKE ELASTIC	100x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		12,5	74	127	36	180
155202 <small>[DE RR 03/125/40K]</small>	WICKE ELASTIC	125x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		13	69	154	36	150
155203 <small>[DE RR 03/125/40K-FSTF]</small>	WICKE ELASTIC	125x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		13	69	154	36	150
183551 <small>[DE RR 03/125/40K-VV]</small>	WICKE ELASTIC	125x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		12,5	74	155	40	200

**Bühnenrollen**
*Theatre and opera*
*Théâtre et opéra*


- Lenkgabel aus Stahlblech, verzinkt
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz und Abdichtung der oberen Kugelbahn
- Radachse verschraubt, Optionen:
  - Fadenschutz ...-FA
  - Richtungsfeststeller ...-RFST 1 x 360°
  - Option: WICKE-ELASTIC® grau
  - Option: Felge schwarz lackiert

- Pressed steel fork assembly, zinc-plated
- Swivel head with double ball race and sealing
- Wheel axle bolted, options:
  - Thread guard ...-FA
  - Directional lock ...-RFST 1 x 360°
  - Option: WICKE-ELASTIC® grey
  - Option: rim black painted

- Chape en tôle d'acier emboutie, zinguée
- Double rangée de billes avec joint de protection
- Axe de roue boulonné,options:
  - Pare-fils...-FA
  - Frein directionnel ...-RFST 1 x 360°
  - option: WICKE-ELASTIC® gris
  - option: peinture noir pour jante

Teile Nr. Ident-No. No. d'ident	Bereifung Type of tyre Bandages	D mm	T mm	Lager im Rad wheel with bearings roue avec roulements			mm x mm		mm x mm		mm		mm	kg
Code No.														
183552 <small>[DE RR 03/125/40K-FSTF-VV]</small>	WICKE ELASTIC	125x40		Kugellager ball bearing roulement à billes			12,5		74		155		40	200
161752 <small>[DE R 1/150/50K]</small>	WICKE ELASTIC	150x50		Kugellager ball bearing roulement à billes			16,7		88		180		52	300
161753 <small>[DE R 1/150/50K-FSTF]</small>	WICKE ELASTIC	150x50		Kugellager ball bearing roulement à billes			16,7		88		180		52	300
161754 <small>[DE R 1/160/50K]</small>	WICKE ELASTIC	160x50		Kugellager ball bearing roulement à billes			16,7		88		185		52	300
161755 <small>[DE R 1/160/50K-FSTF]</small>	WICKE ELASTIC	160x50		Kugellager ball bearing roulement à billes			16,7		88		185		52	300
161756 <small>[DE R 3/180/50K]</small>	WICKE ELASTIC	180x50		Kugellager ball bearing roulement à billes			16,7		88		205		53	350
161757 <small>[DE R 3/180/50K-FSTF]</small>	WICKE ELASTIC	180x50		Kugellager ball bearing roulement à billes			16,7		88		205		53	350
161758 <small>[DE R 4/200/50K]</small>	WICKE ELASTIC	200x50		Kugellager ball bearing roulement à billes			16,7		88		230		54	350
161759 <small>[DE R 4/200/50K-FSTF]</small>	WICKE ELASTIC	200x50		Kugellager ball bearing roulement à billes			16,7		88		230		54	350

## Bühnenrollen

*Theatre and opera*

Théâtre et opéra



- Lenkgabel aus Stahlblech, verzinkt
  - Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz und Abdichtung der oberen Kugelbahn
  - Radachse verschraubt, Optionen:
  - Fadenschutz ....FA
  - Richtungsfeststeller ....RFST 1 x 360°
  - Option: WICKE-ELASTIC grau
  - Option: Felge schwarz lackiert

- Pressed steel fork assembly, zinc-plated
  - Swivel head with double ball race and sealing
  - Wheel axle bolted, options:
  - Thread guard ....FA
  - Directional lock ....RFST 1 x 360°
  - Option: WICKE-ELASTIC® grey
  - Option: rim black painted

- Chape en tôle d'acier emboutie, zinguée
  - Double rangée de billes avec joint de protection  
  - Axe de roue boulonné, options:
    - Pare-fils...-FA
    - Frein directionnel ...-RFST 1 x 360°
      - option: WICKE-ELASTIC® gris
      - option: peinture noir pour jante

Teile Nr. Ident-No. No. d'ident	Bereifung Type of tyre Bandages	D mm	T mm	Lager im Rad wheel with bearings roue avec roulements		A mm x mm	B mm x mm	C mm	D mm	E mm	F kg
Code No.											
174541 GS L 01/ 60/40K	WICKE ELASTIC	64x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		105x80	80/76x60	9	90	36	100
174542 GS B 01/ 60/40K	WICKE ELASTIC	60x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		102x87	80/76x60	9	90	-	100
174545 GS L 01/ 80/40K	WICKE ELASTIC	80x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		105x80	80/76x60	9	100	36	100
174595 GS L 01/ 80/40K-FSTF	WICKE ELASTIC	80x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		105x80	80/76x60	9	100	36	100
174547 GS B 01/ 80/40K	WICKE ELASTIC	80x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		102x87	80/76x60	9	100	-	100
138597 DE L 02/100/40K-V	WICKE ELASTIC	100x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		105x80	80/76x60	9	128	36	180
138598 DE B 02/100/40K-V	WICKE ELASTIC	100x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		100x87	80/76x60	9	128	-	180
181478 DE L 02/100/40K-VV	WICKE ELASTIC	100x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		105x80	80/76x60	9	128	40	180
181479 DE L 02/100/40K-FSTF-VV	WICKE ELASTIC	100x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		105x80	80/76x60	9	128	40	180
181392 DE B 02/100/40K-VV	WICKE ELASTIC	100x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		100x87	80/76x60	9	128	-	180
120256 DE L 014/100/40K	WICKE ELASTIC	100x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		105x80	105x75/80	11	128	45	180

**Bühnenrollen**
*Theatre and opera*
*Théâtre et opéra*


- Lenkgabel aus Stahlblech, verzinkt
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz und Abdichtung der oberen Kugelbahn
- Radachse verschraubt, Optionen:
- Fadenschutz ...-FA
- Richtungsfeststeller ...-RFST 1 x 360°
- Option: WICKE-ELASTIC® grau
- Option: Felge schwarz lackiert

- Pressed steel fork assembly, zinc-plated
- Swivel head with double ball race and sealing
- Wheel axle bolted, options:
- Thread guard ...-FA
- Directional lock ...-RFST 1 x 360°
- Option: WICKE-ELASTIC® grey
- Option: rim black painted

- Chape en tôle d'acier emboutie, zinguée
- Double rangée de billes avec joint de protection
- Axe de roue boulonné,options:
- Pare-fils...-FA
- Frein directionnel ...-RFST 1 x 360°
- option: WICKE-ELASTIC® gris
- option: peinture noir pour jante

Teile Nr. Ident-No. No. d'ident	Bereifung Type of tyre Bandages	D mm	T mm	Lager im Rad wheel with bearings roue avec roulements	Technical drawings	A mm x mm	B mm x mm	C mm	D mm	E mm	F kg
169721 <small>[DE L 014/100/40K-FSTF]</small>	WICKE ELASTIC	100	40	Kugellager ball bearing roulement à billes		105x80	105x75/80	11	128	45	180
120273 <small>[DE B 014/100/40K]</small>	WICKE ELASTIC	100	40	Kugellager ball bearing roulement à billes		135x114	105x75/80	11	128	-	180
155189 <small>[DE LL 03/125/40K-V]</small>	WICKE ELASTIC	125	40	Kugellager ball bearing roulement à billes		105x80	80/76x60	9	155	40	200
124406 <small>[DE BB 03/125/40K]</small>	WICKE ELASTIC	125	40	Kugellager ball bearing roulement à billes		102x87	80/76x60	9	155	-	200
181480 <small>[DE LL 03/125/40K-VV]</small>	WICKE ELASTIC	125	40	Kugellager ball bearing roulement à billes		105x80	80/76x60	9	155	40	200
181481 <small>[DE LL 03/125/40K-FSTF-VV]</small>	WICKE ELASTIC	125	40	Kugellager ball bearing roulement à billes		105x80	80/76x60	9	155	40	200
181393 <small>[DE BB 03/125/40K-VV]</small>	WICKE ELASTIC	125	40	Kugellager ball bearing roulement à billes		102x90	80/76x60	9	155	-	200
137836 <small>[DE L 015/125/40K]</small>	WICKE ELASTIC	125	40	Kugellager ball bearing roulement à billes		135x110	105x75/80	11	155	48	200
169722 <small>[DE L 015/125/40K-FSTF]</small>	WICKE ELASTIC	125	40	Kugellager ball bearing roulement à billes		135x110	105x75/80	11	155	48	200
161770 <small>[DE B 015/125/40K]</small>	WICKE ELASTIC	125	40	Kugellager ball bearing roulement à billes		135x114	105x75/80	11	155	-	200
104805 <small>[DE L 1/150/50K]</small>	WICKE ELASTIC	150	50	Kugellager ball bearing roulement à billes		135x110	105x75/80	11	185	52	300

## Bühnenrollen

## *Theatre and opera*

Théâtre et opéra



- Lenkgabel aus Stahlblech, verzinkt
  - Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz und Abdichtung der oberen Kugelbahn
  - Radachse verschraubt, Optionen:
  - Fadenschutz ...-FA
  - Richtungsfeststeller ...-RFST 1 x 360°
  - Option: WICKE-ELASTIC® grau
  - Option: Felge schwarz lackiert

- Pressed steel fork assembly, zinc-plated
  - Swivel head with double ball race and sealing
  - Wheel axle bolted, options:
  - Thread guard ....FA
  - Directional lock ....RFST 1 x 360°
  - Option: WICKE-ELASTIC® grey
  - Option: rim black painted

- Chape en tôle d'acier emboutie, zinguée
  - Double rangée de billes avec joint de protection  
  - Axe de roue boulonné, options:
  - Pare-fil...FA
  - Frein directionnel ...-RFST 1 x 360°
  - option: WICKE-ELASTIC® gris
  - option: peinture noir pour jante

Teile Nr. Ident-No. No. d'ident	Bereifung Type of tyre Bandages	D mm	T mm	Lager im Rad wheel with bearings roue avec roulements								
Code No.					mm x mm	mm x mm	mm	mm	mm	kg		
155083 [DE L 1/150/50K-FSTF]	WICKE ELASTIC	150x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		135x110	105x75/80	11	185	52	300	
104806 [DE B 1/150/50K]	WICKE ELASTIC	150x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		135x114	105x75/80	11	185	-	300	
181482 [DE L 1/150/50K-VV]	WICKE ELASTIC	150x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		135x110	105x75/80	11	195	56	300	
181483 [DE L 1/150/50K-FSTF-VV]	WICKE ELASTIC	150x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		135x110	105x75/80	11	195	56	300	
181394 [DE B 1/150/50K-VV]	WICKE ELASTIC	150x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		135x114	105x75/80	11	195	-	300	
120258 [DE L 1/160/50K]	WICKE ELASTIC	160x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		135x110	105x75/80	11	190	52	300	
119618 [DE L 1/160/50K-FSTF]	WICKE ELASTIC	160x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		135x110	105x75/80	11	190	52	300	
120275 [DE B 1/160/50K]	WICKE ELASTIC	160x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		135x114	105x75/80	11	190	-	300	
181484 [DE L 1/160/50K-VV]	WICKE ELASTIC	160x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		135x110	105x75/80	11	200	56	300	
181485 [DE L 1/160/50K-FSTF-VV]	WICKE ELASTIC	160x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		135x110	105x75/80	11	200	56	300	
181395 [DE B 1/160/50K-VV]	WICKE ELASTIC	160x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		135x114	105x75/80	11	200	-	300	

## Bühnenrollen

## *Theatre and opera*




*Théâtre et opéra*




- Lenkgabel aus Stahlblech, verzinkt
  - Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz und Abdichtung der oberen Kugelbahn
  - Radachse verschraubt, Optionen:
    - Fadenschutz ....FA
    - Richtungsfeststeller ....RFST 1 x 360°
    - Option: WICKE-ELASTIC® grau
    - Option: Felge schwarz lackiert

- Pressed steel fork assembly, zinc-plated
  - Swivel head with double ball race and sealing
  - Wheel axle bolted, options:
    - Thread guard ...-FA
    - Directional lock ....RFST 1 x 360°
    - Option: WICKE-ELASTIC grey
    - Option: rim black painted

- Chape en tôle d'acier emboutie, zinguée
  - Double rangée de billes avec joint de protection  
  - Axe de roue boulonné, options:
  - Pare-fils...FA
  - Frein directionnel ...-RFST 1 x 360°
  - option: WICKE-ELASTIC® gris
  - option: peinture noir pour jante

Teile Nr. Ident-No. No. d'ident	Bereifung Type of tyre Bandages		Lager im Rad wheel with bearings roue avec roulements			mm x mm		mm x mm	mm	mm	mm	kg
147091 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DE L 3/180/50K</span>	WICKE ELASTIC	180x50	<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes			135x110		105x75/80	11	210	53	350
155424 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DE L 3/180/50K-FSTF</span>	WICKE ELASTIC	180x50	<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes			135x110		105x75/80	11	210	53	350
155425 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DE B 3/180/50K</span>	WICKE ELASTIC	180x50	<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes			135x114		105x75/80	11	210	-	350
150104 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DE L 4/200/50K</span>	WICKE ELASTIC	200x50	<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes			135x110		105x75/80	11	235	54	350
155085 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DE L 4/200/50K-FSTF</span>	WICKE ELASTIC	200x50	<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes			135x110		105x75/80	11	235	54	350
150105 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DE B 4/200/50K</span>	WICKE ELASTIC	200x50	<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes			135x114		105x75/80	11	235	-	350
120260 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DE L 8/200/50K</span>	WICKE ELASTIC	200x50	<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes			135x110		105x75/80	11	235	54	400
120277 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DE B 8/200/50K</span>	WICKE ELASTIC	200x50	<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes			135x114		105x75/80	11	235	-	400
181486 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DE L 8/200/50K-VV</span>	WICKE ELASTIC	200x50	<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes			135x110		105x75/80	11	245	56	450
181487 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DE L 8/200/50K-FSTF-VV</span>	WICKE ELASTIC	200x50	<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes			135x110		105x75/80	11	245	56	450
181396 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DE B 8/200/50K-VV</span>	WICKE ELASTIC	200x50	<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes			135x114		105x75/80	11	245	-	450

**Bühnenrollen**
*Theatre and opera*
*Théâtre et opéra*


**WICKE-TOPTHANE®** Schwerlasträder mit Polyurethan-Bereifung und Aluminium-Felgen, 92 Shore A Serie PE/Serie PE-FA/Serie PE

- geräuscharmer Lauf
- abriebfest und schnittfest gegen Metallspäne
- beständig gegen viele aggressive Medien

**WICKE-TOPTHANE®** heavy duty wheels with Polyurethane tyres and aluminium rims, 92 Shore A

- quiet running performance
- robust and resistant against abrasion as well as cuts from metal objects
- resistant to many aggressive conditions

**WICKE-TOPTHANE®** roues pourcharges lourdes avec jantes en aluminium à bandages Polyurethane, 92 Shore A


- roulement silencieux
- robuste et résistante à l'abrasion et aux copeaux métalliques
- résistante aux ambiances agressives

Teile Nr. Ident-No. No. d'ident	Bereifung Type of tyre Bandages	D mm	T mm	Lager im Rad wheel with bearings roue avec roulements	mm x mm	mm x mm	mm	mm	mm	kg
	Code No.									
102057 PE 82/30-70/1K	Polyurethan 92 Shore A	82x30		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	180
100865 PE 100/40-75/1K	Polyurethan 92 Shore A	100x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	280
134812 PE 100/50-75/4K	Polyurethan 92 Shore A	100x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	350
100866 PE 125/40-100/4K	Polyurethan 92 Shore A	125x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	350
142378 PE 125/50-75/4K	Polyurethan 92 Shore A	125x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	400
178697 PE 125/54-110/4K	Polyurethan 92 Shore A	125x54		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	560
100868 PE 150/50-120/4K	Polyurethan 92 Shore A	150x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	450
100869 PE 160/50-140/4K	Polyurethan 92 Shore A	160x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	500
100891 PE 200/50-170/4K	Polyurethan 92 Shore A	200x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	700

## Bühnenrollen

## *Theatre and opera*

Théâtre et opéra



WICKE-TOPTHANE® Schwerlasträder mit  
Polyurethan Bereifung, 92 Shore A




- geräuscharmer Lauf
  - robust und abriebfest sowie schnittfest gegen Metallspäne
  - beständig gegen viele aggressive Medien

*WICKE-TOPTHANE® heavy duty wheels with  
Polyurethane tyre, 92 Shore A*

- quiet running performance
  - robust and resistant against abrasion and cuts from metal objects
  - resistant to many aggressive conditions


**WICKE TOPTHANE® Roues charges lourdes à bandage Polyurethane 92 Shore A**

- roulement silencieux
  - robuste et résistante à l'abrasion et aux copeaux métalliques
  - résistante aux ambiances agressives

Teile Nr. Ident-No. No. d'ident	Bereifung Type of tyre Bandages	D mm	T mm	Lager im Rad wheel with bearings roue avec roulements						kg
123375  PG 100/40-80/4K	Polyurethan 92 Shore A	100x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	350
129537  PG 100/50-80/4K	Polyurethan 92 Shore A	100x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	450
107000  PG 125/50-105/4K	Polyurethan 92 Shore A	125x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	560
117057  PG 150/48-125/4K-(FA)	Polyurethan 92 Shore A	150x48		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	660
107607  PG 150/60-125/4K	Polyurethan 92 Shore A	150x60		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	800
110044  PG 160/48-125/5K	Polyurethan 92 Shore A	160x48		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	700
107608  PG 200/50-170/4K	Polyurethan 92 Shore A	200x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	1000
107003  PG 200/60-175/5K	Polyurethan 92 Shore A	200x60		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	1100
107004  PG 200/75-175/5K	Polyurethan 92 Shore A	200x75		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	1350
107523  PG 250/50-200/5K	Polyurethan 92 Shore A	250x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	1050
107007  PG 250/75-225/6K	Polyurethan 92 Shore A	250x75		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	1360

**Bühnenrollen**
*Theatre and opera*
*Théâtre et opéra*


**VULKOLLAN®**  
DAS VORHERSTELLER-MARKENZEICHEN DER BAYER AG  
Vulkollan® – eingetragenes Markenzeichen der Bayer AG



WICKE-TOPTHANE® Schwerlasträder mit Vulkollan®Bereifung, 92 Shore A

- geräuscharmer Lauf
- robust und abriebfest sowie schnittfest gegen Metallspäne
- beständig gegen viele aggressive Medien

WICKE-TOPTHANE® heavy duty wheels with Vulkollan® tyre, 92 Shore A

- quiet running performance
- robust and resistant against abrasion and cuts from metal objects
- resistant to many aggressive conditions

WICKE-TOPTHANE® roues charges lourdes à bandage Vulkollan®, 92 Shore A

- roulement silencieux
- robuste et résistante à l'abrasion et aux copeaux métalliques
- résistante aux ambiances agressives

Teile Nr. Ident-No. No. d'ident	Bereifung Type of tyre Bandages	D mm	T mm	Lager im Rad wheel with bearings roue avec roulements	mm x mm	mm x mm	mm	mm	mm	kg
Code No.										
146719 VG 100/40-80/1K-S	Vulkollan 92 Shore A	100x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	420
179338 VG 125/50-105/4K-(FA)	Vulkollan 92 Shore A	125x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	560
196048 VG 140/60-115/4K-S	Vulkollan 92 Shore A	140x60		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	870
179617 VG 150/48-125/4K-(FA)	Vulkollan 92 Shore A	150x48		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	750
168710 VG 150/54-125/4K-S	Vulkollan 92 Shore A	-		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	730
145845 VG 150/60-115/5K-S	Vulkollan 92 Shore A	150x60		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	780
143407 VG 150/76-115/5K-S	Vulkollan 92 Shore A	150x76		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	950
139837 VG 200/50-170/5K	Vulkollan 92 Shore A	200x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	1000
160084 VG 200/60-175/5K-S	Vulkollan 92 Shore A	200x60		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	1100
141040 VG 200/75-175/5K-S	Vulkollan 92 Shore A	200x75		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	1350
196050 VG 200/80-175/5K-S	Vulkollan 92 Shore A	200x80		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	1500


## Bühnenrollen

## Theatre and opera

## Théâtre et opéra



**VULKOLLAN®**  
DAS VORHERSTELLERSTAMM-MARKENZEICHEN DER BAYER AG



WICKE-TOPTHANE® Schwerlasträder mit Vulkollan®Bereifung, 92 Shore A

- geräuscharmer Lauf
- robust und abriebfest sowie schnittfest gegen Metallspäne
- beständig gegen viele aggressive Medien

WICKE-TOPTHANE® heavy duty wheels with Vulkollan®tyre, 92 Shore A

- quiet running performance
- robust and resistant against abrasion and cuts from metal objects
- resistant to many aggressive conditions

WICKE-TOPTHANE® roues charges lourdes à bandage Vulkollan®, 92 Shore A

- roulement silencieux
- robuste et résistante à l'abrasion et aux copeaux métalliques
- résistante aux ambiances agressives

Teile Nr. Ident-No. No. d'ident	Bereifung Type of tyre Bandages	D mm	T mm	Lager im Rad wheel with bearings roue avec roulements	mm x mm	mm x mm	mm	mm	kg	
Code No.										
181521 VG 250/50-200/6K	Vulkollan 92 Shore A	250x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	1050
141851 VG 250/75-225/6K	Vulkollan 92 Shore A	250x75		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	1700
181522 VG 300/100-225/7K	Vulkollan 92 Shore A	300x100		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		-	-	-	-	2300

**Bühnenrollen**
*Theatre and opera*
*Théâtre et opéra*


**WICKE-TOPTHANE® Lenkketten /  
Bockketten mit Rädern der Type PE**

- Gabeln aus Stahlblech, verzinkt
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz und Abdichtung
- Radachse verschraubt

Optionen:

- Fadenschutz...-FA
- Richtungsfeststeller...-RFST 1 x 360°

**WICKE-TOPTHANE® swivel castors /  
fixed castors with wheels type PE**

- pressed steel zinc-plated forks
- swivel head with double ball race and sealing
- wheel axle bolted

options:

- thread guard...-FA
- directional lock...-RFST 1 x 360°

**WICKE-TOPTHANE® roulettes pivotantes /  
roulettes fixes avec roues type PE**

- chape en tôle d'acier emboutie, zinguée, tête de pivotement avec double rangée de billes et joint
- axe de roue vissé

options:

- Pare-fil...-FA
- Frein directionnel...-RFST 1 x 360°

Teile Nr. Ident-No. No. d'ident	Bereifung Type of tyre Bandages	D mm	T mm	Lager im Rad wheel with bearings roue avec roulements	Technical drawings	A mm x mm	B mm x mm	C mm	D mm	E mm	F kg
Code No.											
146717 PE L 01/ 82/30K	Polyurethan 92 Shore A	82x30		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		60x76/80	80x105	9	101	36	180
146718 PE B 01/ 82/30K	Polyurethan 92 Shore A	82x30		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		60x76/80	87x102	9	101	-	180
183459 PE L 02/100/40K-VV	Polyurethan 92 Shore A	100x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		60x76/80	80x105	9	128	40	350
183460 PE L 02/100/40K-FSTF-VV	Polyurethan 92 Shore A	100x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		60x76/80	80x105	9	128	40	350
181360 PE B 02/100/40K-VV	Polyurethan 92 Shore A	100x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		60x76/80	90x102	9	128	-	350
199413 PE L 01/100/40K-S	Polyurethan 92 Shore A	100x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	125	45	350
197420 PE L 014/100/40K-FSTF-S	Polyurethan 92 Shore A	100x41		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	125	45	350
197413 PE L 014/100/40K-RFST-S	Polyurethan 92 Shore A	100x42		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	125	45	350
197423 PE B 014/100/40K-S	Polyurethan 92 Shore A	100x43		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	125	-	350
183461 PE LL 03/125/40K-VV	Polyurethan 92 Shore A	125x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		60x76/80	80x105	9	155	40	350
183462 PE LL 03/125/40K-FSTF-VV	Polyurethan 92 Shore A	125x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		60x76/80	80x105	9	155	40	350

**Bühnenrollen**
*Theatre and opera*
*Théâtre et opéra*


**WICKE-TOPTHANE® Lenkketten/  
Bockketten mit Rädern der Type PE**

- Gabeln aus Stahlblech, verzinkt
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz und Abdichtung
- Radachse verschraubt

Optionen:

- Fadenschutz...-FA
- Richtungsfeststeller...-RFST 1 x 360°

**WICKE-TOPTHANE® swivel castors /  
fixed castors with wheels type PE**

- pressed steel zinc-plated forks
- swivel head with double ball race and sealing
- wheel axle bolted

options:

- thread guard...-FA
- directional lock...-RFST 1 x 360°

**WICKE-TOPTHANE® roulettes pivotantes /  
roulettes fixes avec roues type PE**

- chape en tôle d'acier emboutie, zinguée, tête de pivotement avec double rangée de billes et joint
- axe de roue vissé

options:

- Pare-fil...-FA
- Frein directionnel...-RFST 1 x 360°

Teile Nr. Ident-No. No. d'ident	Bereifung Type of tyre Bandages	D mm	T mm	Lager im Rad wheel with bearings roue avec roulements	Technical drawings	A mm x mm	B mm x mm	C mm	D mm	E mm	F kg
Code No.											
181361 PE BB 03/125/40K-VV	Polyurethan 92 Shore A	125x40		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		60x76/80	90x102	9	155	-	350
183463 PE L 1/150/50K-VV	Polyurethan 92 Shore A	150x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	195	52	450
183464 PE L 1/150/50K-FSTF-VV	Polyurethan 92 Shore A	150x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	195	52	450
181362 PE B 1/150/50K-VV	Polyurethan 92 Shore A	150x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		75/80x105	114x135	11	195	-	450
183465 PE L 1/160/50K-VV	Polyurethan 92 Shore A	160x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	200	56	500
183466 PE L 1/160/50K-FSTF-VV	Polyurethan 92 Shore A	160x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	200	56	500
181363 PE B 1/160/50K-VV	Polyurethan 92 Shore A	160x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		75/80x105	114x135	11	200	-	500
183467 PE L 8/200/50K-VV	Polyurethan 92 Shore A	200x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	245	56	500
183468 PE L 8/200/50K-FSTF-VV	Polyurethan 92 Shore A	200x50		<b>Kugelkranz</b> ball race rangée de billes		75/80x105	110x135	11	245	56	500
181364 PE B 8/200/50K-VV	Polyurethan 92 Shore A	200x50	-			75/80x105	114x135	11	245	-	500

**Bühnenrollen**
*Theatre and opera*
*Théâtre et opéra*


**WICKE-TOPTHANE®** Schwerlastlenkrollen- und Schwerlastbockrollen mit Rad Type PG

- Gabeln in Stahlschweißkonstruktion, Gabelkopf mit Präzisionskugellager und Schutzkappe, gelb-chromatierte Ausführung
- Radachse verschraubt
- Lagerbolzen verschraubt und gesichert

**WICKE-TOPTHANE®** heavy duty swivel and fixed castors withwheel type PG

- welded steel forks, yellow chrome finish swivel, head with precision ball bearings and head-cover
- bolted wheel axle
- central king pin bolted and secured

**WICKE-TOPTHANE®** roulettes pivotantes et fixes charges lourdes avec roues type PG

- chape en acier mécano-soudé, zinguage jaune-chromaté, tête de pivotement avec roulement à billes de précision
- axe de roue boulonné
- roulement boulonné avec écrou de sécurité

Teile Nr. Ident-No. No. d'ident	Bereifung Type of tyre Bandages	D mm	T mm	Lager im Rad wheel with bearings roue avec roulements	Technical drawings	A mm x mm	B mm x mm	C mm	D mm	E mm	F kg
Code No.											
134747  PG LK 1/125/50K	Polyurethan 92 Shore A	125x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	170	33	560
142393  PG BK 1/125/50K	Polyurethan 92 Shore A	125x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	170	-	560
142390  PG LK 2/150/50K	Polyurethan 92 Shore A	150x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	200	40	660
142394  PG BK 2/150/50K	Polyurethan 92 Shore A	150x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	200	-	660
142391  PG LK 4/200/50K	Polyurethan 92 Shore A	200x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	245	50	1000
142395  PG BK 4/200/50K	Polyurethan 92 Shore A	200x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	245	-	1000

**Bühnenrollen**
*Theatre and opera*
*Théâtre et opéra*


**WICKE-TOPTHANE®** Schwerlastlenkrollen und Schwerlastbockrollen mit Rad Type PG

- Gabelkopf gelagert über Kegelrollenlager und Axialkugellagenlager, gelb chromatiert
- Lagerbolzen verschraubt und gesichert
- Radachse verschraubt

Option:

- Richtungsfeststeller ...-RFST 4 x 90°

**WICKE-TOPTHANE®** heavy duty swivel and fixed castors with wheel type PG

- swivel head with tapered roller bearing and axial ball bearing, yellow chrome
- central king pin bolted and secured
- wheel axle bolted

option:

- directional lock ...-RFST 4 x 90°

**WICKE-TOPTHANE®** roulettes pivotantes et fixes charges lourdes avec roues type PG

- tête de pivotement avec roulement de précision axial et roulement à rouleaux coniques, zinguage jaune-chromaté
- roulement boulonné avec écrou de sécurité
- axe de roue boulonné

option:

- frein directionnel ...-RFST 4 x 90°

Teile Nr. Ident-No. No. d'ident	Bereifung Type of tyre Bandages	D mm	T mm	Lager im Rad wheel with bearings roue avec roulements	Technical drawings	mm x mm	mm x mm	mm	mm	kg	
183518 PG LLAK 01/100/50K	Polyurethan 92 Shore A 100x50			Kugellager ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	148	42	450
183517 PG LLAK 01/100/50K-FSTRK	Polyurethan 92 Shore A 100x50			Kugellager ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	148	42	450
183516 PG BBAK 01/100/50K	Polyurethan 92 Shore A 100x50			Kugellager ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	148	-	450
169375 PG LLAK 1/125/50K	Polyurethan 92 Shore A 125x50			Kugellager ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	170	50	560
169376 PG LLAK 1/125/50K-FSTR	Polyurethan 92 Shore A 125x50			Kugellager ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	170	50	560
169385 PG BBAK 1/125/50K	Polyurethan 92 Shore A 125x50			Kugellager ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	170	-	560
169377 PG LLAK 2/150/50K	Polyurethan 92 Shore A 150x50			Kugellager ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	200	57	750
169378 PG LLAK 2/150/50K-FSTR	Polyurethan 92 Shore A 150x50			Kugellager ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	200	57	750
169386 PG BBAK 2/150/50K	Polyurethan 92 Shore A 150x50			Kugellager ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	200	-	750
169381 PG LLAK 4/200/50K	Polyurethan 92 Shore A 200x50			Kugellager ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	245	65	1000
169382 PG LLAK 4/200/50K-FSTR	Polyurethan 92 Shore A 200x50			Kugellager ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	245	65	1000

**Bühnenrollen**
*Theatre and opera*
*Théâtre et opéra*


**WICKE-TOPTHANE®** Schwerlastlenkrollen und Schwerlastbockrollen mit Rad Type PG

- Gabelkopf gelagert über Kegelrollenlager und Axialkugellagenlager, gelb chromatiert
- Lagerbolzen verschraubt und gesichert
- Radachse verschraubt

Option:

- Richtungsfeststeller ...-RFST 4 x 90°

**WICKE-TOPTHANE®** heavy duty swivel and fixed castors with wheel type PG

- swivel head with tapered roller bearing and axial ball bearing, yellow chrome
- central king pin bolted and secured
- wheel axle bolted

option:

- directional lock ...-RFST 4 x 90°

**WICKE-TOPTHANE®** roulettes pivotantes et fixes charges lourdes avec roues type PG

- tête de pivotement avec roulement de précision axial et roulement à rouleaux coniques, zinguage jaune-chromaté
- roulement boulonné avec écrou de sécurité
- axe de roue boulonné

option:

- frein directionnel ...-RFST 4 x 90°

Teile Nr. Ident-No. No. d'ident	Bereifung Type of tyre Bandages	D mm	T mm	Lager im Rad wheel with bearings roue avec roulements	mm x mm	mm x mm	mm	mm	kg		
Code No.											
169388 PG BBAK 4/200/50K	Polyurethan 92 Shore A	200x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	245	-	1000
169383 PG LLAK 64/250/50K	Polyurethan 92 Shore A	250x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	305	80	1100
169384 PG LLAK 64/250/50K-FSTR	Polyurethan 92 Shore A	250x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	305	80	1100
169389 PG BBAK 64/250/50K	Polyurethan 92 Shore A	250x50		<b>Kugellager</b> ball bearing roulement à billes		75/80x105	110x135	11	305	-	1100

## Kontakt

## Contact

## Contact

### Central Operator

**Telefon +49 202 25 28 0**

Fax +49 202 25 28 110 / [info@wicke.com](mailto:info@wicke.com)

#### **Klaus Schrösser** ► Managing Director

Tel: +49 202 25 28 115  
Fax: +49 202 25 28 205  
Mail: schloesser@wicke.com

#### **Christian Schrape** ► Managing Director

Tel: +49 202 25 28 113  
Mobile: +49 171 51 82 843  
Fax: +49 202 25 82 124  
Mail: schrape@wicke.com

#### **Roger Brendt** ► Vice Sales Director

Tel: +49 202 25 28 263  
Mobile: +49 171 51 82 847  
Fax: +49 202 25 28 177  
Mail: brendt@wicke.com

#### **Werner Drescher** ► Sales Manager Germany

Tel: +49 202 25 28 147  
Mobile: +49 151 17 42 4778  
Fax: +49 202 25 28 177  
Mail: drescher@wicke.com

#### **Kurt Winkler** ► Key Account Manager Germany South

Tel: +49 88 616 70 42  
Mobile: +49 171 51 82 845  
Fax: +49 88 616 77 96  
Mail: winkler@wicke.com

#### **Markus Klose** ► Internal Sales Germany

Tel: +49 202 25 28 151  
Fax: +49 202 25 28 177  
Mail: klose@wicke.com

#### **Heike Badziong-Manitz** ► Internal Sales Germany

Tel: +49 202 25 28 166  
Fax: +49 202 25 28 177  
Mail: badziong@wicke.com

#### **Knut Meurer** ► Internal Sales Germany

Tel: +49 202 25 28 139  
Fax: +49 202 25 28 177  
Mail: meurer@wicke.com

#### **Manfred Schöneborn** ► QS Manager

Tel: +49 202 25 28 194  
Mobile: +49 151 17 42 4779  
Fax: +49 202 25 28 110  
Mail: schoeneborn@wicke.com

#### **Hans-Willi Lange** ► R & D Manager

Tel: +49 202 25 28 132  
Mobile: +49 171 51 82 842  
Fax: +49 202 25 28 110  
Mail: lange@wicke.com

#### **Ralf Müller** ► Finance Manager

Tel: +49 202 25 28 119  
Fax: +49 202 25 28 140  
Mail: mueller@wicke.com

#### **Ulrich Weber** ► Shipping and Transport

Tel: +49 202 25 28 141  
Fax: +49 202 25 28 107  
Mail: weber@wicke.com

#### **Tom Heller** ► Export Manager

Tel: +49 202 25 28 165  
Mobile: +49 171 51 82 846  
Fax: +49 202 25 28 124  
Mail: heller@wicke.com

#### **Martina Wiggerhaus** ► Export Internal Sales

Tel: +49 202 25 28 158  
Fax: +49 202 25 28 124  
Mail: sales@wicke.com

#### **Yvonne Amico** ► Export Internal Sales

Tel: +49 202 25 28 214  
Fax: +49 202 25 28 124  
Mail: amico@wicke.com